

# ZENIT® W600 G2 SNAPBAG® SOFTBOX

SKŁADANY SOFTBOX DO REFLEKTORA ZENIT® W600 G2
CLZW600G2SBSB

## 1 WPROWADZENIE

### 1.1 DOKONALI PAŃSTWO WŁAŚCIWEGO WYBORU!

Ten produkt został opracowany i wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości, aby zapewnić wiele lat bezproblemowej pracy. Więcej informacji na temat Cameo można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.cameolight.com

### 1.2 DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji o produkcie.

### 1.3 ZAKRES DOSTAWY

- Softbox Snapbag
- Torba transportowa
- Przedni materiał dyfuzyjny Snapcloth
- Informacje dotyczące zgodności z przepisami bezpieczeństwa

## 2 ZGODNOŚĆ PRODUKTU

### 2.1 DEKLARACJA PRODUCENTA

Adam Hall oferuje dobrowolną, ogólnounijną gwarancję producenta na okres 2 lat. Niniejsza dobrowolna gwarancja nie ma wpływu na ustawowy okres gwarancji.
Proszę odwiedzić portal usług Adam Hall, aby uzyskać dostęp do strony **Download Centre**:
*https://portal.adamhall.com/*
Nasze aktualne szczegółowe warunki gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności można znaleźć w sekcji **Service & Regulations**.
Aby uzyskać gwarancję na produkt, proszę skontaktować się z:
Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach
customerservice@adamhall.com
0049 (0)6081 / 9419-1000

## 3 ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

### 3.1 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku jako akcesorium, jak określono w tytule tego dokumentu.
Ten produkt został opracowany do profesjonalnego użytku w dziedzinie technologii eventowej, studyjnej, telewizyjnej i nadawczej.
Produkt jest przeznaczony do zastosowań mobilnych, a nie do instalacji stałych.
Produkt nie jest przeznaczony zastosowań domowych.

Wyklucza się odpowiedzialność za szkody i szkody osób trzecich wyrządzone osobom oraz względem mienia, powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania.
Aby zapewnić bezpieczną obsługę, korzystanie z tego produktu wymaga pełnych zdolności sensorycznych i poznawczych. Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach sensorycznych lub poznawczych mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem lub z pomocą, aby zminimalizować ryzyko obrażeń lub wypadków.

## 3.2 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SOFTBOXA

- Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Przechowywać wszystkie informacje i zalecenia w bezpiecznym miejscu.
- Przestrzegać wszystkich zaleceń.
- Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Softbox może być używany wyłącznie z reflektorem LED **Cameo ZENIT® W600 G2**.
- Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
- Wysoka temperatura, wilgoć oraz substancje kwasowe i agresywne chemicznie mogą powodować uszkodzenie produktu i stwarzać ryzyko podczas jego użytkowania.
- Ze względu na konstrukcję softbox ma dużą powierzchnię podatną na działanie wiatru, dlatego nie należy używać go przy wietrznej pogodzie. Produkt może być używany wyłącznie przy bezwietrznej pogodzie. W przypadku pojawienia się wiatru należy przerwać użytkowanie produktu i przenieść go w osłonięte miejsce.
- Połączenie softboxu z reflektorem zmienia środek ciężkości całego układu. Może to spowodować przewrócenie się zestawu. Nie stawiać reflektora bez zabezpieczenia na krawędzi stołu itp.; należy stosować odpowiedni statyw.

**Niebezpieczeństwo zadławienia**




Połknięcie drobnych części oraz materiałów opakowaniowych grozi uduszeniem.

a. Produkt i wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
b. Plastikowe torby należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## 3.3 OBJAŚNIENIE SYMBOLI BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻEŃ

Następujące znaki bezpieczeństwa i ostrzeżenia znajdują się na urządzeniu, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu:



Ten symbol oznacza, że przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać całą instrukcję obsługi.



Ten symbol oznacza ogólną niebezpieczną sytuację.



Ten symbol oznacza, że produkt nie nadaje się do użytku domowego.



Ten symbol oznacza pomocne wskazówki lub dodatkowe informacje.

## 3.4 BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE



- Należy uważnie przeczytać ten dokument.
- Należy zachować ten dokument do późniejszego wykorzystania.



- Należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w tym dokumencie.
- Ten dokument stanowi integralną część produktu. W przypadku sprzedaży lub przekazania produktu należy dołączyć do niego ten dokument.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Ryzyko zadławienia. Małe części należy trzymać z dala od dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- Ryzyko uduszenia. Plastikowe torby należy przechowywać z dala od dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.

- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tym dokumencie, na urządzeniu i na opakowaniu.
- Produkty podlegają ciągłemu rozwojowi. W przypadku rozbieżności między tym dokumentem a etykietą produktu, informacje na produkcie zawsze mają pierwszeństwo.
- Nie wolno usuwać instrukcji bezpieczeństwa ani komunikatów ostrzegawczych z produktu.
- Nie wolno modyfikować produktu.
- Jeśli produkt wykazuje jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, nie wolno go używać.
- Nie wolno używać produktu ze zdjętymi lub brakującymi osłonami.
- Nie wolno wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Jeśli nie określono inaczej w instrukcji obsługi w części Dane techniczne, nie należy używać produktu w temperaturach otoczenia przekraczających 45 °C / 113 °F lub spadających poniżej -15 °C / 4 °F
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w środowisku morskim, w tym na statkach, w instalacjach offshore ani w miejscach narażonych na działanie powietrza zawierającego sól, wody morskiej lub atmosfery korozyjnej. Korzystanie w takich środowiskach odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Wszelkie uszkodzenia lub wadliwe działanie wynikające z takiego użytkowania są wyłączone z gwarancji producenta.
- Konserwacja i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.
- Produkt należy przechowywać i transportować w suchym i bezpiecznym środowisku.
- Należy regularnie czyścić produkt. Jeżeli dotyczy, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dotyczącą częstotliwości konserwacji.

# 4 INSTALACJA

## 4.1 MONTAŻ SOFTBOXA

1 Wyjąć softbox z torby transportowej i rozłożyć go.

2 Umieścić softbox przed głowicą świetlną reflektora, tak aby jego tylna część i oba paski z rzepami były skierowane w dół.

3 Przeciągnąć paski z rzepami po lewej i prawej stronie tylnej części softboxu przez boczne żeberka chłodzące głowicy świetlnej.

4 Przeciągnąć paski z rzepami przez otwór między głowicą świetlną a podstawą urządzenia oraz przez uchwyt (opcjonalnie – dla wygodniejszego przenoszenia).

5 Przeciągnąć paski z rzepami przez odpowiednie oczka na górnej krawędzi tylnej części softboxa.

6 Lekko naciągnąć paski z rzepami.

7 Połączyć ze sobą odpowiednie paski z rzepami.

8 Przymocować dostarczone materiały dyfuzyjne do wewnętrznej przedniej ramy softboxu za pomocą wszytych zapięć na rzepy.

# 5 KONSERWACJA

## 5.1 KONSERWACJA PRODUKTU

- Softbox należy czyścić wyłącznie ręcznie, przy użyciu letniej wody i łagodnego mydła.
- Softboxu nie wolno prać w pralce.
- Aby wysuszyć softbox, należy go całkowicie rozłożyć i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.
- Długotrwałe narażenie na wilgoć może uszkodzić laminowaną konstrukcję materiału.

## 5.2 PRZECHOWYWANIE PRODUKTU

- Softbox należy pakować i przechowywać wyłącznie po całkowitym wyschnięciu.
- Po użyciu softbox należy przenosić i przechowywać w torbie transportowej.

# 6 UTYLIZACJA

## 6.1 UTYLIZACJA OPAKOWAŃ

1. Mogą Państwo wprowadzić opakowanie do cyklu materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, stosując zwykłe metody utylizacji.
2. Oddzielić opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji i recyklingu w Państwa kraju

## 7 DANE TECHNICZNE

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ produktu | Akcesorium do reflektorów |
| Typ | Softbox do reflektora CAMEO® Zenit W600 G2 |
| Materiał | Metal, PES (polietersulfon) |
| Kolor | Czarny |
| Szerokość | 590 mm |
| Wysokość | 71 mm |
| Głębokość | 720 mm |
| Masa | 1,2 kg |

9007199793753099